


ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m² PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
 ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m² PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m²

zur Halle 6
to Hall 6

Maximale Bauhöhe ohne Standaugenehmigung = 3,5m
 Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
 Maximum building height without stand approval = 3.5m
 Please observe the technical guidelines included in our GEC.
maximal zulässige Besucherkapazität = 9 100 Personen
 maximum number of visitors = 9 100 pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
 Subject for official approval



Änderungslegende | Legend of changes:

Änderung	Bezeichnung
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	

- Legende | Legend
- Stütze | Column
 - Stütze | Column 1; d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
 - Stütze | Column 2; d=0,71m, Stützenfuß | base d=0,99m
 - Stützenfuß | Column base 1&2 h=0,09m
 - Hydrant | Hydrant
 - Feuerlöscher | Fire extinguisher
 - Handfeuermelder | Emergency button
 - Lüftungsauslass | Ventilation outlet
 - Notausgang | Emergency exit
 - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für | Channel system with utility for:
 - | Wasserzulauf | Wasserablauf | Water supply
 - | Elektroversorgung | Power supply
 - | Datenanschlüsse | Data connections
 - | Gas
 - ⊙ Elektroanschluss | Electr. connection ax. 32A = 18kW (2.50 über FFB)
 - ⊙ Schukosteckdose | Safety triple outlet -fach, abschaltbar | can be switched off
 - Wasser/Abwasser | Water/Waste water
 - Trägerverlauf | Position of supports
 - Abhängungen | Suspension points ax. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht max. load per point = 1 kN (100kg) vertical
 - ⋯ Belegbare Fläche | Area available for allocation ax. 7 757 m²
 - Belegbare Sonderfläche | Special area ax. 483 m²



Halle | Hall: **Alfred Kärcher Halle 8**

Maßstab | scale (Modell) Datum | date 09.01.2017 Zeichner | Drawer TVB

Papier | paper (Modell) File Halle8_Grundriss

Veranstaltung | event

